

ANÀLISI DE PARÀMETRES FÍSICOQUÍMICS

ZONES DE MESURA



MULTIPARAMÈTRIC HÍDRIC



PARÀMETRES FQ:

pH
Salinitat (PSU)
Conductivitat elèctrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)
Oxígen dissolt (% ppm)
Potencial d'oxorreducció (mV)
Total de sòlids dissolts (ppm)

SORTIDES DE CAMP



CONCLUSIONS:

- Els valors dels paràmetres fonamentalment varien segons l'època de l'any i de la pluviometria.
- Els valors de pH, salinitat, conductivitat i total de sòlids dissolts són més baixos als mesos més plujosos.
- Els valors màxims d'oxigen dissolt i potencial d'oxorreducció corresponen als mesos més freds.



Universitat
de les Illes Balears



@Cienciaperatoth



Ciencia-per-a-tothom

seras.uib.cat/ciencia

Organització

PortUIB

Patrocinadors

Vicerektorat
d'Estudiants

CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ
I UNIVERSITAT

Col·laboradors

VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
D'INNOVACIÓ
I RECERCA I TURISME
DIRECCIÓ GENERAL
D'INNOVACIÓ I RECERCA

Obra Social "la Caixa"

SANTILLANA
ILLES BALEARS

Labo'Life

RED
ELÈCTRICA
DE ESPAÑA

Vicerektorat
de Campus, Cooperació
i Universitat Saludable

Consell
d'Estudiants

Arqueuib. Grup de recerca
de Cultura Material i Gestió
de Patrimoni Arqueològic

SFME
SERVEI FERROVIARI DE MALLORCA

Quely

FONT
SORDA
Son Cocó

GRUP
D'INNOVACIÓ
I RECERCA

CSIC
DELEGACIÓ
ILLES BALEARS

TADAT

INSTITUT
D'INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA

IAC3
iac3.uib.es

GRG
grg.uib.es

residència uib

MEDCLIC
EL MEDITERRANEO A UN CLIC

Obra Social "la Caixa"

SOCIB
SOCIETAT D'OCUPACIÓ
I PATRIMONI

LEGO
education

ROBOTIX
TIRME

TALLERS
LÓPEZ BORTÓN

adema
ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'ODONTOLÒGIA

Institut
d'Investigació Sanitària
Illes Balears

iB
Ràdio de
les Illes Balears

Laboratori Interdisciplinari
sobre Canvi Climàtic

LINCC